

Fig. A




Fig. B




Fig. C








Fig. D





PRODUKT A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Sluchátka do uší (Fig. A:1)
2. Nabíjecí pouzdro (Fig. A:2)
3. Zajišťovací šňůrka (Fig. A:3)
4. Pěnové ušní nástavce (S/M/L) (Fig. A:4)
5. Silikonové ušní nástavce (S/M/L) (Fig. A:5)
6. Kabel Type-C (Fig. A:6)
7. Protivětrné pěnové kryty (Fig. A:7)

SOUČÁSTI PRODUKTU

Sluchátka do uší (Fig. B)

1. Multifunkční tlačítko (Fig. B:1)
2. Mikrofon x2 (Fig. B:2)
3. Nabíjecí kontakty (Fig. B:3)
4. Ušní nástavce (Fig. B:4)
5. Trn ušního nástavce (Fig. B:5)

Nabíjecí pouzdro (Fig. C)

1. Nabíjecí sloty pro sluchátka (Fig. C:1)
2. Tlačítko nabíjecího pouzdra a indikátor LED (Fig. C:2)
3. Příhrádka na ušní nástavce (Fig. C:3)
4. Nabíjecí port USB Type-C (Fig. C:4)
5. Západka (Fig. C:5)

BATERIE

Sluchátka i nabíjecí pouzdro jsou vybaveny vestavěnými nevyjímatelnými lithiovými bateriemi.

POKYNY PRO NAsAZENÍ

1. Vyberte velikost vhodnou pro váš zvukovod (Fig. D:1).
 2. Ujistěte se, že jsou sluchátka čistá a suchá, a mezi prsty promněte pěnový ušní nástavec (Fig. D:2).
 3. Jemně zatáhněte ucho směrem nahoru a vložte sluchátko do zvukovodu (Fig. D:3).
 4. Po vložení do zvukovodu podržte sluchátko na místě přibližně 30 sekund (Fig. D:4).
 5. Zkontrolujte, zda je velikost ušního nástavce vhodná (Fig. D:5).
- Jemně zatáhněte za sluchátko, abyste se ujistili, že se snadno neuvolní. Pokud se snadno vysune, opakujte výše uvedené kroky.

POKYNY K INSTALACI

Přípevnění zajišťovací šňůrky

Nasaďte ušní nástavec správné velikosti na trn podle odpovídajícího směru. (Poznámka: ujistěte se, že upevňovací otvor je zcela zarovnan s upevňovacím výstupkem.) (Fig. E)

1. Chcete-li použít zajišťovací šňůrku, upevněte jeden její konec ke trnu sluchátka.
2. Nainstalujte ušní nástavec na trn.
3. Ujistěte se, že je ušní nástavec zcela upevněn na trnu.

Připevnění protivětrného krytu

Protivětrný kryt může pomoci minimalizovat hluk větru při silném větru. (Fig. F)

1. Odstraňte jednorázový protivětrný kryt z perforovaného podkladového archu (Fig. F:1).
2. Najděte mikrofon sluchátka (Fig. F:2).
3. Opatrně umístěte jednorázový protivětrný kryt na střed otvoru mikrofonu a přitlačte lepicí stranu ke vstupu mikrofonu (Fig. F:3).
4. Pro sejmutí kryt odstraňte a v případě potřeby zlikvidujte. Pro opětovné nasazení postupujte podle kroků 1–3.

Poznámka: Po uložení a/nebo nabíjení sluchátek v nabíjecím pouzdře může být nutné odstranit starý jednorázový protivětrný kryt a nahradit jej novým.

POKYNY K OVLÁDÁNÍ

PRVNÍ POUŽITÍ

1. Před použitím odstraňte izolační fólii ze sluchátek (Fig. G:1).
2. Pro aktivaci vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra (Fig. G:2).

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

ZAPNUTÍ

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecího pouzdra.

NEBO

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítka na obou sluchátkách současně po dobu 2 sekund.

VYPNUTÍ

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Pokud se sluchátka nepoužívají, automaticky se vypnou po 2 hodinách.

NEBO

Stiskněte a podržte libovolné multifunkční tlačítko po dobu 5 sekund.

REŽIM POSLECHU OKOLÍ

Úroveň	Hlasová výzva
Nízká	DO
Střední	DO
Vysoká	DO DO
Vypnuto	Poslech okolí vypnut

Stisknutím libovolného multifunkčního tlačítka na sluchátkách přepínáte úroveň snímání okolního zvuku s hlasovým oznámením.

Poznámka:

1. Funkce snímání okolního zvuku se automaticky zapne po zapnutí zařízení. Výchozí tovární nastavení je střední úroveň.
2. Funkce snímání okolního zvuku a redukce hluku jsou vypnuty během přijímání nebo uskutečňování hovorů.

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ

Režim párování

1. Při prvním vyjmutí sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování Bluetooth.

2. Pokud byla sluchátka dříve spárována, po zapnutí se automaticky znovu připojí k naposledy připojenému zařízení. Pokud se opětovné připojení nezdaří po dobu delší než 8 sekund, přejdou do režimu párování.

Poznámka: Pokud párování není úspěšné po dobu delší než 3 minuty a není provedena žádná operace, Bluetooth se automaticky vypne.

3. Pokud je Bluetooth vypnuto, dvakrát stiskněte libovolné multifunkční tlačítko pro opětovné zapnutí Bluetooth a vstup do režimu párování, nebo vložte sluchátka zpět do pouzdra a znovu je vyjměte.

Připojení zařízení

Zapněte Bluetooth na telefonu, tabletu nebo jiném zařízení. V nastavení Bluetooth vyhledejte „EARMOR M23T AI“ a klepněte pro připojení.

HUDBA A TELEFONNÍ HOVORY

Přehrát / Pozastavit	Dvojitě stisknutí libovolného multifunkčního tlačítka
Přijmout hovor	Jedno stisknutí libovolného multifunkčního tlačítka ovládání na Bluetooth zařízení
Odmítnout hovor	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na libovolném sluchátku po dobu 2 sekund
Ukončit hovor	Jedno stisknutí multifunkčního tlačítka na libovolném sluchátku ovládání na Bluetooth zařízení
Aktivovat hlasového asistenta	Pokud neprobíhá hovor, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na libovolném sluchátku po dobu 2 sekund

POZNÁMKA:

- Veškeré operace se provádějí při Bluetooth připojení.
- Během příchozích hovorů jsou funkce snímání okolního zvuku a komprese vypnuty.
- Aktivovaný hlasový asistent je vestavěný asistent telefonu, nikoli asistent aplikace EARMOR.

POKYNY K NABÍJECÍMU POUZDRU

Nabíjení sluchátek: Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Indikátor nejprve zFigazí stav baterie pouzdra, poté stav nabíjení sluchátek a nakonec se vypne.

Stav baterie nabíjecího pouzdra

3 bliknutí během 1 sekundy	0–20 %
2 bliknutí během 1 sekundy	20–50 %
Svítlí 1 sekundu	>50 %

Poznámka: Stisknutím tlačítka nabíjecího pouzdra zkontrolujete stav baterie.

Stav nabíjení sluchátek

Pomalou pulzuje 3× během 4 sekund	Probíhá nabíjení
Svítlí 4 sekundy a zhasne	Stav baterie >95 %

Nabíjení nabíjecího pouzdra: Pomocí kabelu Type-C připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení.

RESET

Pokud sluchátka nefungují správně, postupujte následovně:

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund. Indikátor 6x blikne, což znamená dokončení resetu.
- Poznámka: Po resetování vyjměte sluchátka; automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth.

VÍCE FUNKCÍ S APLIKACÍ

Stáhněte si aplikaci EARMOR pro přístup k pokročilejším funkcím. (Fig. H)

MATERIÁL

Sluchátka do uší: Plast / Nabíjecí pouzdro: Plast

SPECIFIKACE

Verze Bluetooth	V6.0
Baterie	Sluchátka: 45mAh ×2
	Nabíjecí pouzdro: 400mAh
Charakteristika snímání zvuku	Všesměrová
Velikost reproduktoru	6 mm
Skladovací teplota	-20 °C až 50 °C
Hmotnost	Sluchátka: 4,2 g ×2
	Nabíjecí pouzdro: 59 g

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nabíjecí pouzdro

Udržujte vnitřek nabíjecího pouzdra čistý, bez prachu a nečistot. Ujistěte se, že nabíjecí piny mají přímý kontakt s nabíjecími kontakty sluchátek pro správné nabíjení. Pokud jsou viditelné nečistoty nebo se vyskytnou problémy s nabíjením, očistěte kontaktní body vatovou tyčinkou nebo měkkým hadříkem.

Pro zachování voděodolnosti udržujte okraj nabíjecího pouzdra a těsnicí kroužek čisté, bez nečistot nebo materiálů, které by mohly zabránit správnému uzavření pouzdra. Vždy se ujistěte, že kryt nabíjecího portu Type-C je bezpečně uzavřen.

Ušní nástavce

Pravidelně odstraňujte a čistěte ušní nástavce; u uživatelů s nadměrnou tvorbou ušního mazu se doporučuje častější čištění.